

# taurus

Aire acondicionado portátil

## AC 3100 KT

Código producto: 956309000

Código EAN: 8414234563095



### Título:

Taurus - AC 3100 KT. Aire acondicionado portátil. 3 en 1: frío, deshumidificador y ventilador. Silencioso. Temporizador. Con mando a distancia. Con kit ventana. Ruedas. Blanco. 1100W

### Descripción:

Aire acondicionado portátil que combate las altas temperaturas del verano y mantiene tu hogar con un ambiente fresco y agradable. A parte, también cuenta con función ventilación y función deshumidificación. Un aparato 3 en 1 que ofrece una pluralidad de funciones enfocadas a obtener el mejor ambiente en tu hogar. Con mando a distancia y temporizador.

Su máxima potencia de 1100W permite unos óptimo y rápidos resultados en superficies de hasta 30 m<sup>2</sup>. Y con tan solo 52-65 db(A) de nivel sonoro permiten a AC 3100 KT considerarse un aire acondicionado potente pero silencioso.

Transpórtalo cómodamente e instálalo rápidamente donde quieras. El aire acondicionado AC 3100 KT cuenta con ruedas, asa de transporte y kit ventana muy fácil de colocar tanto en ventanas en guillotina como correderas.

Pensando siempre en el medio ambiente, AC 3100 KT tiene un bajo consumo energético y cuenta con gas refrigerante R290 que tiene el mínimo impacto ambiental. Gracias a su combinación de tecnología y rendimiento, se convierte en un aire acondicionado ecológico con eficiencia energética de clase A.

### Principales argumentos de venta:

- 3 EN 1. 3 modos de funcionamiento distintos: Frío, deshumidificación y ventilación. Aire acondicionado, deshumidificador y ventilador. Frío máximo: 2600 Frigorías / 10500 Btu/h / 3kW. Caudal de aire máximo: 320 m<sup>3</sup>/h, cuenta con varias velocidades de ventilación. Capacidad modo deshumidificador: 31l/24h.
- POTENTE, SILENCIOSO Y CON TEMPORIZADOR. Consigue un ambiente fresco rápidamente gracias a su máxima potencia de 1100W. Ideal para habitaciones de hasta 30 m<sup>2</sup>. Cuenta con alerones oscilantes en la salida del aire para asegurar una buena distribución del frío. Con tan solo 52-65 db(A) de nivel sonoro y con temporizador 24 horas para programar el tiempo de funcionamiento.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE USAR. Cuenta con ruedas y asa de transporte para un fácil y cómodo transporte. Con mando a distancia y panel de control táctil muy intuitivo y fácil de usar.
- ACCESORIOS. Incluye kit para dar salida al aire caliente para ventanas en guillotina y correderas. Diámetro de la manguera: 150mm. Longitud de la manguera: 1.5m.
- EFICIENTE Y ECOLÓGICO. Con gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto al medio ambiente. Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

### Características:

- Panel de control táctil
- Temporizador 24h
- De 2 a 3 velocidades de ventilación
- Filtro anti polvo
- Control remoto
- Salida del aire con alerones oscilantes
- Ruedas y asa de transporte
- Diámetro de la manguera: 150 mm
- Longitud de la manguera: 1.5 m
- Gas refrigerante: R290
- 3 funciones: frío, deshumidificación y ventilación.
- Frío máx.: 2600 Frigorías / 10500 Btu/h / 3kW. Categoría A
- Consumo: 1100W
- Caudal de aire (máx): 320 m3/h
- Presión sonora (min-máx): 56-65 dB(A)
- Capacidad modo deshumidificador: 31l/24h
- Para habitación recomendada de hasta 30m2
- Con Kit ventana incluido
- Medidas (largo x ancho x alto): 33 x 28 x 68 cm

### Accesorios:

- Kit ventana
- Control remoto

### Acabados del producto:

- Color principal: Blanco
- Color secundario: -

### Código EAN:



**Datostécnicos / Technical data / Technical Information /  
Information technique**

<b>Potencia (W) / Potência (W)</b> Wattage (W) / Puissance (W)	<b>Cooling 1149W</b>	<b>Tensión (V) / Voltagem (V)</b> Voltage (V) / Tension (V)	220-240V~
<b>Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)</b> Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)	<b>50Hz</b>	<b>Tipo de clavija / Tipo de ficha</b> Type of plug / Type de bouchon	EI8878-C
<b>Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm)</b> Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)			170cm

**Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique**

<b>Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /</b> Units per delivery pack / Uds. Nb de colis	1
<b>Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)</b> Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)	22kg
<b>Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)</b> Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)	37.8x31.6x87cm
<b>Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade</b> Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)	37.8x31.6x87cm
<b>Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)</b> Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)	33x28x68cm
<b>Peso producto (kg) / Peso produto (kg)</b> Product weight (kg) / Poids du produit (kg)	19kg