

taurus

Aire acondicionado portátil - Climatizador

AC 205 RVKT

Código producto: 956305000

Código EAN: 8414234563057



Título:

Taurus - AC 205 RVKT. Aire acondicionado portátil. Climatizador 4 en 1: calor, frío, deshumidificador y ventilador. Silencioso. Temporizador. Mando a distancia. kit ventana. Ruedas. Blanco. 780W/720W.

Descripción:

Aire acondicionado portátil con 4 modos de funcionamiento: frío, calor, deshumidificación y ventilación. Mantén la temperatura de tu hogar al nivel ideal durante todo el año; combate el calor del verano con el modo refrigerador, disfruta de un entorno cálido en los días de invierno con el modo calefacción y consigue la mejor brisa cuando lo necesites gracias a su función ventilador (hasta 380 m³/h de caudal de aire). Y si tienes un ambiente húmedo, deshumidifica hasta 20 litros diarios. Todo, con el aire acondicionado portátil AC 205 RVKT.

Potencia y efectividad en habitaciones de hasta 20 m². Colócalo donde quieras gracias a su tamaño compacto y su fácil instalación. Es ligero, con ruedas y muy fácil de transportar. Y cuenta con kit ventana tanto para ventanas en guillotina como correderas.

Con eficiencia energética de clase A cuenta con un consumo reducido de tan solo 780W/720W a máxima potencia y funciona con el gas refrigerante R290, un gas ecológico que garantiza un menor impacto ambiental.

Principales argumentos de venta:

- 4 EN 1. 4 modos de funcionamiento distintos: Frío, calor, deshumidificación y ventilación. Aire acondicionado, calefacción, deshumidificador y ventilador. Frío máximo 1750 Frigorías / 7000 Btu/h / 2.1kW. Calor máximo: 1512 Kcal / 6000 Btu/h / 7.8kW. Cuenta con varias velocidades de ventilación, el máximo caudal de aire es de 380 m³/h. Capacidad modo deshumidificador: 20L/24h.
- POTENTE Y OSCILANTE Y CON TEMPORIZADOR. Consigue un ambiente fresco o cálido rápidamente. La temperatura ideal en tu hogar con el climatizador AC 205 RVKT de Taurus. Con 780W de máxima potencia en modo frío y 720W en modo calor. Ideal para habitaciones de hasta 35 m². Cuenta con alerones oscilantes en la salida del aire para asegurar una buena distribución del frío y el aire. Cuenta con temporizador 24 horas para programar el tiempo de funcionamiento fácilmente. 52-65 dB(A)
- FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE USAR. Cuenta con ruedas y asa de transporte para un fácil y cómodo transporte. Con mando a distancia y panel de control táctil muy intuitivo y fácil de usar.
- ACCESORIOS. Incluye kit para dar salida al aire caliente para ventanas en guillotina y correderas. Diámetro de la manguera: 150mm. Longitud de la manguera: 1.5m.
- EFICIENTE Y ECOLÓGICO. Con gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto al medio ambiente. Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

Características:

- Panel de control táctil
- Temporizador 24h
- De 2 a 3 velocidades de ventilación
- Filtro anti polvo
- Control remoto
- Salida del aire con alerones oscilantes
- Ruedas y asa de transporte
- Diámetro de la manguera: 150 mm
- Longitud de la manguera: 1.5 m
- Gas refrigerante: R290
- 4 funciones: calor, frío, deshumidificación y ventilación
- Frío máx.: 1750 Frigorías / 7000 Btu/h / 2.1kW. Categoría A
- Calor máx.: 1512 Kcal / 6000 Btu/h / 7.8kW. Categoría A
- Consumo: frío 780W / calor 720W
- Caudal de aire (máx): 380 m3/h
- Presión sonora (min-máx): 56-65 dB(A)
- Capacidad modo deshumidificador: 20l/24h
- Para habitación recomendada de hasta 20m2
- Con Kit ventana incluido
- Medidas (largo x ancho x alto): 47 x 35 x 76 cm

Accesorios:

- Kit ventana
- Control remoto

Acabados del producto:

- Color principal: Blanco
- Color secundario:

Código EAN:



**Datostécnicos / Technical data / Technical Information /
Information technique**

Potencia (W) / Potência (W) Wattage (W) / Puissance (W)	Cooling 780W Heating 720W	Tensión (V) / Voltagem (V) Voltage (V) / Tension (V)	220-240V~
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz) Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)	50Hz	Tipo de clavija / Tipo de ficha Type of plug / Type de bouchon	EI8878-C
Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm) Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)			170cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique

Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje / Units per delivery pack / Uds. Nb de colis	1
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg) Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)	24kg
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm) Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)	42x39x88cm
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)	42x39x88cm
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm) Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)	35x35x75.6cm
Peso producto (kg) / Peso produto (kg) Product weight (kg) / Poids du produit (kg)	22kg