

Aire acondicionado portátil - Climatizador

AC 351 RVKT

Código producto: 956312000

Código EAN: 8414234563125



Título:

Taurus - AC 351 RVKT. Aire acondicionado portátil. Climatizador 4 en 1: calor, frío, deshumidificador y ventilador. Silencioso. Temporizador. Mando a distancia. kit ventana. Ruedas. Blanco. 1370W/1280W.

Descripción:

Climatizador portátil 4 en 1, consigue el ambiente más óptimo al instante. Aire acondicionado, calefacción, deshumidificador y ventilador. 4 funciones en 1 solo aparato que hacen de AC 351 RVKT la mejor opción para mantener durante todo el año el ambiente más agradable en tu hogar. Cuenta con panel de control táctil, mando a distancia y temporizador.

Combate las altas temperaturas del verano con el modo frío; disfruta de una brisa fresca con la función ventilación (de 1 a 3 velocidades); aumenta la temperatura del hogar con el modo calor; y elimina la humedad del ambiente con la función deshumidificación (hasta 28.8 litros diarios).

Muy fácil de transportar y apto para ser instalado en cualquier habitación, cuenta con kit ventana apto tanto para ventanas en guillotina como correderas. Con un tamaño reducido, ruedas y asa de transporte.

Y, además, el aire acondicionado portátil AC 351 RVKT es totalmente respetuoso con el medio ambiente, usa el gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto ambiental.

Principales argumentos de venta:

- 4 EN 1. 4 modos de funcionamiento distintos: Frío, calor, deshumidificación y ventilación. Aire acondicionado, calefacción, deshumidificador y ventilador. Frío máximo: 3000 Frigorías / 12000 Btu/h / 3.5kW. Calor máximo: 2850 Kcal / 11200 Btu/h / 3.3kW. Cuenta con varias velocidades de ventilación, el máximo caudal de aire es de 480 m³/h. Capacidad modo deshumidificador: 28.8l/24h.
- POTENTE Y OSCILANTE Y CON TEMPORIZADOR. Consigue un ambiente fresco o cálido rápidamente. La temperatura ideal en tu hogar con el climatizador AC 351 RVKT de Taurus. Con 1370W de máxima potencia en modo frío y 1280W en modo calor. Ideal para habitaciones de hasta 35 m². Cuenta con alerones oscilantes en la salida del aire para asegurar una buena distribución del frío y el aire. Cuenta con temporizador 24 horas para programar el tiempo de funcionamiento fácilmente. 52-65 dB(A)
- FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE USAR. Cuenta con ruedas y asa de transporte para un fácil y cómodo transporte. Con mando a distancia y panel de control táctil muy intuitivo y fácil de usar.
- ACCESORIOS. Incluye kit para dar salida al aire caliente para ventanas en guillotina y correderas. Diámetro de la manguera: 150mm. Longitud de la manguera: 1.5m.
- EFICIENTE Y ECOLÓGICO. Con gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto al medio ambiente. Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

Características:

- Panel de control táctil
- Temporizador 24h
- De 2 a 3 velocidades de ventilación
- Filtro anti polvo
- Control remoto
- Salida del aire con alerones oscilantes
- Ruedas y asa de transporte
- Diámetro de la manguera: 150 mm
- Longitud de la manguera: 1.5 m
- Gas refrigerante: R290
- 4 funciones: calor, frío, deshumidificación y ventilación
- Frío máx.: 3000 Frigorías / 12000 Btu/h / 3.5kW. Categoría A
- Calor máx.: 2850 Kcal / 11200 Btu/h / 3.3kW. Categoría A
- Consumo: frío 1370W / calor 1280W
- Caudal de aire (máx): 480 m3/h
- Presión sonora (min-máx): 56-65 dB(A)
- Capacidad modo deshumidificador: 28.8l/24h
- Para habitación recomendada de hasta 35m2
- Con Kit ventana incluido
- Medidas (largo x ancho x alto): 44.3 x 34 x 83 cm

Accesorios:

- Kit ventana
- Control remoto

Acabados del producto:

- Color principal: Gris
- Color secundario: -

Código EAN:Foto del código EAN (caja)



Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique

| | | | |
|---|--------------|--|----------|
| Potencia (W) / Potência (W) Wattage (W) / Puissance (W) | 1370W | Tensión (V) / Voltagem (V) Voltage (V) / Tension (V) | 220-240V |
| Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz) Frequency (Hz) / Fréquence (Hz) | 50Hz | Tipo de clavija / Tipo de ficha Type of plug / Type de bouchon | Type-F |
| Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm) Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm) | | | 180 cm |

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique

| | |
|--|---------------|
| Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje / Units per delivery pack / Uds. Nb de colis | 1pcs |
| Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg) Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg) | 34kg |
| Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm) Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm) | / |
| Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm) | 48x43.5x88 cm |
| Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm) Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm) | 44x34x83 cm |
| Peso producto (kg) / Peso produto (kg) Product weight (kg) / Poids du produit (kg) | 29kg |