

taurus

Aire acondicionado portátil

AC 260 KT

Código producto: 956307000

Código EAN: 8414234563071



Título:

Taurus - AC 260 KT. Aire acondicionado portátil. 3 en 1: frío, deshumidificador y ventilador. Silencioso. Temporizador. Con mando a distancia. Con kit ventana. Ruedas. Blanco. 1050W.

Descripción:

Potente aire acondicionado portátil para combatir con las altas temperaturas del verano, consigue un ambiente fresco y agradable al instante con AC 260 KT. Cuenta con 3 modos de funcionamiento distintos: frío, deshumidificación y ventilación.

Baja las altas temperaturas del verano con el modo frío, conseguirás un ambiente fresco rápidamente gracias a su potencia de 1050W, con 2250 frigorías máximas. Activa el modo ventilación para conseguir una brisa fresca en tu estancia, ésta se repartirá por todo el espacio gracias a los alerones oscilantes en la salida del aire con los que cuenta el aire acondicionado AC 260 KT. Y si notas un ambiente húmedo en tu hogar, programa el modo deshumidificación, con él podrás conseguir un aire más seco y deshumidificar hasta 19.2 litros diariamente.

Fácil de usar, con mando a distancia y control táctil muy intuitivo. Cuenta con temporizador de hasta 24 horas. Práctico y cómodo y, también, con el máximo confort, gracias a su bajo nivel sonoro de 54-65 db(A).

Cuenta con una eficiencia energética de clase A y con gas refrigerante R290 que garantiza el menor impacto ambiental. Eficiente y ecológico.

Principales argumentos de venta:

- 3 EN 1. 3 modos de funcionamiento distintos: Frío, deshumidificación y ventilación. Aire acondicionado, deshumidificador y ventilador. Frío máximo: 2250 Frigorías / 9000 Btu/h / 2.6kW. Cuenta con varias velocidades de ventilación y su caudal de aire máximo es de 350m³/h. Capacidad modo deshumidificador: 19.2l/24h.
- POTENTE, SILENCIOSO Y CON TEMPORIZADOR. Combate el calor y consigue un ambiente fresco rápidamente gracias a su máxima potencia de 1050W. Ideal para habitaciones de hasta 25 m². Cuenta con alerones oscilantes en la salida del aire para asegurar una buena distribución del frío. Con tan solo 52-65 db(A) de nivel sonoro y con temporizador 24 horas para programar el tiempo de funcionamiento.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE USAR. Cuenta con ruedas y asa de transporte para un fácil y cómodo transporte. Con mando a distancia y panel de control táctil muy intuitivo y fácil de usar.
- ACCESORIOS. Incluye kit para dar salida al aire caliente para ventanas en guillotina y correderas. Diámetro de la manguera: 150mm. Longitud de la manguera: 1.5m.
- EFICIENTE Y ECOLÓGICO. Con gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto al medio ambiente. Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

Características:

- Panel de control táctil
- Temporizador 24h
- De 2 a 3 velocidades de ventilación
- Filtro anti polvo
- Control remoto
- Salida del aire con alerones oscilantes
- Ruedas y asa de transporte
- Diámetro de la manguera: 150 mm
- Longitud de la manguera: 1.5 m
- Gas refrigerante: R290
- 3 funciones: frío, deshumidificación y ventilación.
- Frío máx.: 2250 Frigorías / 9000 Btu/h / 2.6kW. Categoría A
- Consumo: 1050W
- Caudal de aire (máx): 350 m3/h
- Presión sonora (min-máx): 56-65 dB(A)
- Capacidad modo deshumidificador: 19.2l/24h
- Para habitación recomendada de hasta 25m2
- Con Kit ventana incluido
- Medidas (largo x ancho x alto): 44.3 x 34 x 83 cm

Accesorios:

- Kit ventana
- Control remoto

Acabados del producto:

- Color principal: Blanco
- Color secundario: negro

Código EAN:



Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique

| | | | |
|---|---------------|--|----------|
| Potencia (W) / Potência (W) Wattage (W) / Puissance (W) | 1100 W | Tensión (V) / Voltagem (V) Voltage (V) / Tension (V) | 220-240V |
| Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz) Frequency (Hz) / Fréquence (Hz) | 50Hz | Tipo de clavija / Tipo de ficha Type of plug / Type de bouchon | Type-F |
| Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm) Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm) | | | 180 cm |

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique

| | |
|--|---------------|
| Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje / Units per delivery pack / Uds. Nb de colis | 1pcs |
| Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg) Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg) | 30kg |
| Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm) Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm) | / |
| Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm) | 48x43.5x88 cm |
| Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm) Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm) | 44x34x83 cm |
| Peso producto (kg) / Peso produto (kg) Product weight (kg) / Poids du produit (kg) | 25kg |