

Calefactor oscilante

Tropicano 3.5 Oscillating

Código: 946913000

Modelo Taurus: FH24002

EAN13: 8414234469137



Título:

Taurus Alpatec – Tropicano 3.5 Oscillating. Calefactor oscilante. 2400W. 2 intensidades. Función ventilador. Termostato. Asa de transporte. Hasta 24m2. Compacto 22,6x16,7x29,7 cm

Descripción:

Un punto de calor extra en tu hogar u oficina con el calefactor oscilante Tropicano 3.5 Oscillating. Cuenta con una elevada potencia de 2400W y 2 intensidades. Consigue un ambiente agradable muy rápidamente. Calefactor compacto y de gran potencia.

Su gran potencia de 2400W permite combatir las bajas temperaturas del invierno muy rápidamente en superficies de hasta 24m2. Combina entre sus dos intensidades de calor de 1200W y 2400W según tus necesidades; y su función ventilador, ideal para ventilar cualquier estancia y hacer circular el aire.

El calefactor Tropicano 3.5 Oscillating cuenta con sistema de oscilación, activable o no, para hacer llegar de forma uniforme el calor por toda la estancia. Además, también cuenta con termostato regulable, que una vez el calefactor haya obtenido una estancia con el nivel de calor deseado, éste se desactivará automáticamente. Volviéndose a conectar cuando la temperatura descienda para mantener un ambiente estable.

Diseñado para un cómodo uso, cuenta con asa de transporte y base estable, todo en un reducido diseño de 22,6x16,7x29,7 cm. Además, cuenta con todas las prestaciones de seguridad: indicador LED de encendido y protector térmico.

Principales argumentos de venta:

- ALTA POTENCIA. 2400W de potencia capaces de calentar rápidamente superficies de hasta 24 m2. Calor homogéneo y uniforme. 2 intensidades de calor de 1200W y 2400W y función ventilador.
- OSCILANTE. Sistema oscilante, activable o no, ideal para repartir de forma uniforme el calor por toda la superficie.
- TERMOSTATO. Nivel de temperatura regulable, desconexión y conexión automática una vez alcanzado el ambiente ideal y para mantener una temperatura estable.
- COMPACTO. Asa de transporte y diseño compacto de 22,6x16,7x29,7 cm.
- SEGURIDAD. Protector térmico de seguridad e indicador LED de encendido.

Características:

- 2400W
- Oscilante
- Compacto y de gran potencia
- 2 intensidades de calor
- Función ventilador
- Termostato regulable
- Asa de transporte
- Protector térmico de seguridad
- Indicador LED de encendido
- Recomendado para superficies de hasta 24m²
- Tamaño de producto: 22,6x16,7x29,7 cm
- Longitud del cable: 138cm
- Decibelios 58dBA

Accesorios:

-

Acabados del producto:

- Color principal: Warm Grey 11C
- Color secundario: Warm Grey 5C

Código EAN:



Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique

Potencia (W) /Potência (W) Wattage (W) / Puissance (W)	2200-2400	Tensión (V) /Voltagem (V) Voltage (V) / Tension (V)	220-240
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz) Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)	50-60	Tipo de clavija / Tipo de ficha Type of plug / Type de bouchon	YD-02/EUROPE TYPE F
Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm) Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)			138

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique

Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje / Units per delivery pack / Uds. Nb de colis	6
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg) Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)	9.5
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm) Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)	52.2x23.8x61.9
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)	23.0x16.9x30.2
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm) Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)	22.6x16.7x29.7
Peso producto (kg) / Peso produto (kg) Product weight (kg) / Poids du produit (kg)	1.342